

able.



gamme
DC



MOTEURS POUR PORTES DE GARAGE

Une solution pour ouvrir des portes de garage sectionnelles et équilibrées jusqu'à 15 m²,
avec mouvement silencieux et éclairage de la zone.

DC Small





Moteur à engrenages électromécanique 24V pour portes sectionnelles et équilibrées jusqu'à 10 m²

- Fonctionnement précis et en toute sécurité avec encodeur
- Panneau de contrôle doté de clavier et d'affichage LCD
- Fonctionnement pendant une coupure de courant avec batterie de secours
- Fonctionnement avec système d'énergie solaire
- Connecteur rapide pour récepteur radio modulaire
- Entrée pour photocellules ou barres palpeuses
- Entrée pour une touche de start et stop externe
- Sortie pour feu 24V avec intermittence
- Apprentissage automatique des temporisations, des ralentissements et des forces pour les phases d'ouverture et de fermeture
- Fonction détection d'obstacles
- Conforme à la réglementation européenne 2023/826 sur l'écoconception en mode veille
- Module Wi-Fi pour le contrôle via l'application



Caractéristiques techniques



Données du produit

24V

Modèle	DC SMALL 700 24
Code	A25Y0010
Poids (kg)	6
Surface maxi porte (m²)	10
Degré de protection (IP)	20
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +40

Données électriques

Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50/60
Puissance électrique maximale	192
Consommation en veille (W)	<0.5

Données mécaniques

Vitesse maximale (cm/s)	20 (ouverture) 12 (fermeture)
Force de démarrage (N)	700
Indice d'exploitation (cycles/heure)	30

Accessoires



AX WIFI01
Module WI-FI pour la gestion via l'application Able to Use
Code A16Y0110



AX WIFI02
Module WI-FI pour la gestion via l'application Able to Install
Code A16Y0180



AX B-PACK 2
Batterie tampon avec chargeur intégré
Code A1612120



AX EXT-UNLOCK
Kit de déverrouillage de l'extérieur avec clé
Code A1625370



AX CW BRAK
Bras adaptateur pour portes basculantes à contrepoids
Code A1625040



AX CHAIN-G 33
Guide-chaîne pré-assemblé de 3,3 m
Code A1625600



AX CHAIN-G 2X165
Guide-chaîne pré-assemblé de 2x1,65 m
Code A1625680



AX CHAIN-G 38
Guide-chaîne pré-assemblé de 3,8 m
Code A1625620



AX BELT-G 33
Guide-courroie pré-assemblé de 3,3 m
Code A1625710



AX BELT-G 2X165
Guide-courroie pré-assemblé de 2x1,65 m
Code A1625740

DC Medium





Motoréducteur électromécanique 24 V pour portes sectionnelles et basculantes jusqu'à 15 m²

- Fonctionnement précis et en toute sécurité avec encodeur
- Panneau de contrôle doté de clavier et d'affichage LCD
- Fonctionnement pendant une coupure de courant avec batterie de secours
- Fonctionnement avec système d'énergie solaire
- Connecteur rapide pour récepteur radio modulaire
- Entrée pour photocellules ou barres palpeuses
- Entrée pour une touche de start et stop externe
- Sortie pour feu 24V avec intermittence
- Apprentissage automatique des temporisations, des ralentissements et des forces pour les phases d'ouverture et de fermeture
- Fonction détection d'obstacles
- Conforme à la réglementation européenne 2023/826 sur l'écoconception en mode veille
- Module Wi-Fi pour le contrôle via l'application



Caractéristiques techniques



Données du produit

24V

Modèle	DC MEDIUM 1000 24
Code	A25Y0020
Poids (kg)	7
Surface maxi porte (m ²)	15
Degré de protection (IP)	20
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +40

Données électriques

Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50/60
Puissance électrique maximale	354
Consommation en veille (W)	<0.5

Données mécaniques

Vitesse maximale (cm/s)	12 (ouverture) 12 (fermeture) Mode rapide : 20 (ouverture) 20 (fermeture)
Force de démarrage (N)	1000
Indice d'exploitation (cycles/heure)	30

Kits radio



AX BRAK 01
Support de fixation
adjoint
Code A1625A70



ÉMETTEURS ET RÉCEPTEURS
Nous consulter pour
la gamme complète de
télécommandes et de
récepteurs.



**DISPOSITIFS DE
SÉCURITÉ ET
ACCESSOIRES**
Nous consulter pour
la gamme complète
de photocellules et de
récepteurs.



KL RX MR 2 433
Kit d'extension
radio avec deux
télécommandes 433 MHz
Code A28Y0010



KL RX MR 4 433
Kit d'extension
radio avec quatre
télécommandes 433 MHz
Code A28Y0020



AX BELT-G 38
Guide-courroie
pré-assemblé de 4 m
Code A1625750



Nous consulter pour
la gamme complète de
dispositifs d'accès.



KL RX WAL 4 433
Kit radio externe avec
récepteur 2 canaux et quatre
télécommandes 433 MHz
Code A28Y0030

charte d'engagements

Qualité

L'installation sera réalisée soigneusement avec des produits parfaitement adaptés répondant à vos besoins et à votre type de portail.

Nous avons choisi les produits en fonction de leurs :

- **Caractéristiques techniques**
- **Conformités aux normes en vigueur et certifiés par des organismes reconnus**
- **Fiabilités**
- **Design**
- **Garantie constructeur**

L'installation sera réalisée en respectant les spécificités du constructeur.

Nos poseurs sont régulièrement informés et formés aux évolutions de notre métier et aux produits que nous installons.

Sécurité

Nous apportons une attention toute particulière à la mise en place de systèmes de sécurité et aux réglages des forces de poussée de votre portail pour garantir :

- **La sécurité des personnes**
- **La sécurité des biens**
- **Le respect de la norme EN 12453 sur les efforts**

Un accompagnement durant toute la vie de votre installation.

Une garantie constructeur de 30 mois à compter de la date de livraison sur les produits installés vous sera consentie.*

* La garantie constructeur se limite aux remplacements des pièces reconnues défectueuses en ses ateliers hors frais de port aller/retour du produit.

Prix

Nous vous proposons un ensemble de prestations de grande qualité et des solutions de haute qualité technologique au design soigné et fiable à un prix avantageux et abordable.

Service

Nous croyons depuis toujours à une relation de confiance avec l'ensemble de nos clients créée par notre professionnalisme, notre écoute, notre disponibilité, notre qualité, notre respect des normes en vigueur, nos conseils (sécurité, type de produit...) et notre savoir-faire acquis au fil des ans pour :

- **Vous apporter une grande satisfaction à toutes vos exigences**
- **Une étude personnalisée de votre projet**

Confort

L'ensemble de ces engagements vous garantira la réalisation d'un automatisme qui simplifiera vos déplacements en accroissant votre bien-être : plus de confort et plus de liberté dans vos mouvements de tous les jours.