


able.



gamme

TL



## MOTEURS TÉLESCOPIQUES POUR PORTAILS BATTANTS

Usage résidentiel

Vantaux jusqu'à 4 m d'un poids maximum de 500 kg

# TL Small





Opérateur électromécanique irréversible avec bras télescopique pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2,5 m de long.

- Version unique pour vantail droit et gauche
- Déblocage manuel pratique, utilisation facile d'une seule main
- Engrenages anti-usure pour un moteur à très haute résistance
- Position du câble d'alimentation protégée



## Caractéristiques techniques



## Données du produit

230V | 2.5 m

Modèle	TL SMALL 400 230
Code	A22Y0050
Poids (kg)	6,5
Poids maximal du vantail (kg)	400
Degré de protection (IP)	44
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ +50

## Données électriques

Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50
Absorption à pleine charge (A)	1.2
Puissance électrique maximale	250

## Données mécaniques

Vitesse d'exploitation (m/s)	0.016
Poussée maxi (N)	2300
Indice d'exploitation (cycles/heure)	22
Course maxi d'entraînement (mm)	400

## Armoires de commande utilisables



**CX EVO1**  
Armoire de commande numérique universelle pour portails battants ou coulissants - Sortie pour 2 moteurs - 230V  
Code A12Y0010



**CX FLEXY 433**  
Armoire de commande smart pour moteurs 230V  
Code A12Y0030

## Accessoires



**AX FIX-BRACK01**  
Fixation réglable  
Code A1622370



**AX VER-LOCK01**  
Serrure électrique verticale 12V  
Code A1629120

# TL Medium





Opérateur électromécanique irréversible avec bras télescopique pour portails battants avec vantaux jusqu'à 4 m de long.

- Version unique pour vantail droit et gauche
- Déblocage manuel pratique, utilisation facile d'une seule main
- Engrenages anti-usure pour un moteur à très haute résistance
- Position du câble d'alimentation protégée



## Caractéristiques techniques



	TL MEDIUM 500 230	TL MEDIUM 600 230
<b>A</b>	944	1044
<b>B</b>	887	987
<b>C</b>	500	600

## Données du produit

	230V   3 m	230V   4 m
<b>Modèle</b>	<b>TL MEDIUM 500 230</b>	<b>TL MEDIUM 600 230</b>
Code	A22Y0060	A22Y0070
Poids (kg)	6,8	6,8
Poids maximal du vantail (kg)	500	600
Degré de protection (IP)	44	44
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ +50	-30 ÷ +50

## Données électriques

Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50
Absorption à pleine charge (A)	1.2	1.2
Puissance électrique maximale	250	250

## Données mécaniques

Vitesse d'exploitation (m/s)	0016	0016
Poussée maxi (N)	2300	2300
Indice d'exploitation (cycles/heure)	17	15
Course maxi d'entraînement (mm)	500	600



**AX HOR-LOCK01**  
Serrure électrique horizontale 12V  
Code A1629130



**ÉMETTEURS ET RÉCEPTEURS**  
Nous consulter pour la gamme complète de télécommandes et de récepteurs.



**DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET ACCESSOIRES**  
Nous consulter pour la gamme complète de photocellules et de récepteurs.



**DISPOSITIFS D'ACCÈS**  
Nous consulter pour la gamme complète de dispositifs d'accès.

# charte d'engagements

## Qualité

L'installation sera réalisée soigneusement avec des produits parfaitement adaptés répondant à vos besoins et à votre type de portail.

Nous avons choisi les produits en fonction de leurs :

- **Caractéristiques techniques**
- **Conformités aux normes en vigueur et certifiés par des organismes reconnus**
- **Fiabilités**
- **Design**
- **Garantie constructeur**

L'installation sera réalisée en respectant les spécificités du constructeur.

Nos poseurs sont régulièrement informés et formés aux évolutions de notre métier et aux produits que nous installons.

## Sécurité

Nous apportons une attention toute particulière à la mise en place de systèmes de sécurité et aux réglages des forces de poussée de votre portail pour garantir :

- **La sécurité des personnes**
- **La sécurité des biens**
- **Le respect de la norme EN 12453 sur les efforts**

Un accompagnement durant toute la vie de votre installation.

Une garantie constructeur de 30 mois à compter de la date de livraison sur les produits installés vous sera consentie.\*

\* La garantie constructeur se limite aux remplacements des pièces reconnues défectueuses en ses ateliers hors frais de port aller/ retour du produit.

## Prix

Nous vous proposons un ensemble de prestations de grande qualité et des solutions de haute qualité technologique au design soigné et fiable à un prix avantageux et abordable.

## Service

Nous croyons depuis toujours à une relation de confiance avec l'ensemble de nos clients créée par notre professionnalisme, notre écoute, notre disponibilité, notre qualité, notre respect des normes en vigueur, nos conseils (sécurité, type de produit...) et notre savoir-faire acquis au fil des ans pour :

- **Vous apporter une grande satisfaction à toutes vos exigences**
- **Une étude personnalisée de votre projet**

## Confort

L'ensemble de ces engagements vous garantira la réalisation d'un automatisme qui simplifiera vos déplacements en accroissant votre bien-être : plus de confort et plus de liberté dans vos mouvements de tous les jours.