



PORTES SECTIONNELLES



portalia





FIRST 40 MM



● La garantie de la qualité au meilleur prix

La porte de garage sectionnelle First est l'entrée de gamme. Fabriquée à partir de panneaux sandwichs 40mm et d'une quincaillerie solide, c'est une porte à la fois qualitative et économique.

Contrairement à la gamme Isoline, très personnalisable, la porte First est plus limitée en déclinaisons, pour la rendre justement aussi compétitive. Disponible en trois hauteurs uniques (2000 / 2125 / 2250), la largeur est par contre, sur mesure, jusqu'à 3000 mm.

La porte de garage peut être habillée de 5 panneaux standards, dont 4 blanc et un gris 7016. Cependant, il est quand même possible de laquer les panneaux blancs pour une teinte particulière du nuancier RAL.



Double câble de traction



Serrure pour porte manuelle



Support galet haut



Double galet



Pré-cadre blanc ou noir



40 mm

PANNEAUX



HUBLOTS Double plexi



Types de panneaux	Rainuré lisse blanc Rainuré lisse gris RAL 7016 Rainuré veiné bois plaxé nuance chêne doré Lisse lisse blanc Lisse lisse gris RAL 7016 Lisse structuré gris évolution Lisse structuré noir minéral Monorainuré lisse blanc Cassette veiné bois blanc
Manoeuvres	Motorisée avec deux télécommandes ou manuelle avec serrure
Versions	Kit ou pré-montée
Caractéristiques Techniques	Pré-cadre complet blanc ou noir avec joints - Laquage possible (en plus value) 2 ressorts de traction latéraux Joint bas intégré dans le panneau bas Fixation fournie : 1,5 ml de cornière préperçée
Dimensions	3 hauteurs disponibles (mm) 2000 extensible à 2080 (Pré-cadre) 2125 extensible à 2205 (Pré-cadre) 2250 extensible à 2330 (Pré-cadre) Largeur sur mesure jusque 3000 extensible à 3070 (Pré-cadre)
Encombres	Retombée de linteau : 100 mm en manuelle et 130 mm en motorisée Ecoïçons : 90 mm
Garantie	2 ans (suivant conditions générales de vente)
Options	- Laquage gamme RAL ou sablé compris le pré cadre - Déverrouillage extérieur moteur (seul accès) - Télécommande supplémentaire - Hublots : de HUB 00 à HUB06 et HUB80, HUB90 - Grille de ventilation, boîte aux lettres, chatière Pas d'accessoires de décorations (poignée décorative, insert alunox, Hublots line-tech et double vitrage...)



ISOLINE 40 MM



● La porte sectionnelle ultra-personnalisable

La porte de garage sectionnelle Isoline est le modèle le plus personnalisable de la gamme. Elle est fabriquée à partir de panneaux sandwich avec remplissage polyuréthane haute isolation et d'une quincaillerie robuste. La porte est compensée par des ressorts performants en position haute.

En termes de personnalisation, la porte sectionnelle Isoline ne connaît quasiment aucune limite. En standard, la porte peut s'habiller de plus de 30 panneaux design et tendances, dont les gris 7016, gris évolution.

De même, la porte de garage Isoline peut accueillir de multiples emplacements de hublots, dont les hublots Linetech, qui prennent toute la largeur des sections. D'autres options incluent l'impression directe sur les panneaux, l'intégration d'une porte de service intégrée ou encore, la pose de découpes inox sur mesure.

Pour toutes les possibilités de personnalisation de la porte sectionnelle Isoline, consultez la page Istyle.



358

40 mm

PANNEAUX

40 mm



Gamme complète «Rénolit» + 80 finitions possibles



Exemples :
IMITATION BOIS
acajou
winchester
mountain oak
TENDANCE
carbone
cuir
alu brossé



Uniquement sur panneaux lisses lisses



Laquage premium sablé pour
une finition exceptionnelle
et un rendu design.

GRIS RAL 7016 SABLÉ
ROUGE RAL 3004 SABLÉ
NOIR RAL 9005 SABLÉ
NOIR RAL 2100 SABLÉ
GRIS RAL 2900 SABLÉ

HUBLOTS PVC OU ALUNOX




nouveau
Laquage résistant à l'air salin

IMPRESSION DIRECTE



MOTIF DÉCOUPE INOX



MOTIF DÉCOUPE INOX



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE DE GARAGE

Types de panneaux	Rainuré Lisse Monorainure Monorainure haute Mononervure Microrainures Cassette Bandes verticales Bois massif
Manoeuvres	Motorisée avec deux télécommandes, motorisable ou manuelle avec serrure
Versions	Kit ou pré-montée (suivant région)
Caractéristiques Techniques	Rampe de ressorts de torsion poudrés laqués vernis bleu avant ou arrière
Dimensions	Toutes largeurs possibles Hauteur maxi 3000 mm
Encombres	RL 190 Rampe de ressort avant ED 80 mm EG 80 mm RL 115 Rampe de ressort arrière ED 80 mm EG 80 mm
Garantie	5 ans (suivant conditions générales de vente)
Options	- Laquage gamme RAL ou sablé. - Laquage air salin ou anti-graffiti. - Nombreux accessoires de commande disponibles - Personnalisation de la porte (hublots, découpe alunox, impression directe, etc...) - Portillon incorporé ou adjacent



ISOLA DOOR 60 MM



● La porte de garage la plus isolante

La porte de garage sectionnelle Isoladoor est la porte la plus isolante et la plus robuste de la gamme. Fabriquée à partir de panneaux 60mm et d'une quincaillerie particulièrement robuste, c'est une porte à isolation thermique et phonique exceptionnelle, pouvant atteindre des performances isolantes 25% supérieures à celle d'une porte Isoline 40mm.

Pour obtenir de tels résultats, ce ne sont pas uniquement les panneaux qui diffèrent. En effet, la porte de garage Isoladoor est également équipée de 5 joints périphériques, sur les côtés de la porte, le bas et le haut. Ces joints en caoutchouc ultra isolant servent à étanchéifier la porte sectionnelle et à rompre les ponts thermiques.

Au niveau de la personnalisation, la porte Isoladoor est dotée d'un panel large d'options, avec 7 panneaux standards, des panneaux laquables et même la possibilité d'intégrer des hublots triple vitrages en alunox.



Équerre de suspension



Support barre d'écartement



Support moteur



Plaque basse



Charnière latérale et support galet



Profil support joint haut



Double joint haut



+25%
isolation*

60 mm



Plaque renfort moteur



Joint sur rail de façade fixé aux murs rupture de pont thermique



Parachute ressort rampe avant



Poignée ouverture manuelle



Verrou de sécurité



<p>LISSE</p>  <p>LISSE LISSE BLANC 1601 LISSE LISSE GRIS RAL 7016 1602</p>	<p>MONONERVURE</p>  <p>MONONERVURE LISSE BLANC 3601</p>	<p>Gamme complète «Rénolit» + 80 finitions possibles</p> <p>Exemples : IMITATION BOIS acaïou winchester mountain oak TENDANCE carbone cuir alu brossé</p> <p>Délai 0 à 8 semaines</p> <p>Uniquement sur panneaux lisses lisses</p> 
<p>MONORAINURE HAUTE</p>  <p>MONORAINURE HAUTE LISSE BLANC 2601 MONORAINURE HAUTE LISSE GRIS RAL 7016 2602</p>	<p>nouveau laquage PREMIUM</p> <p>Laquage premium sablé pour une finition exceptionnelle et un rendu design.</p> <p>GRIS RAL 7016 SABLÉ ROUGE RAL 3004 SABLÉ NOIR RAL 9005 SABLÉ NOIR RAL 2100 SABLÉ GRIS RAL 2900 SABLÉ</p> 	 <p>nouveau Laquage résistant à l'air marin</p>


HUBLOTS ALUNOX triple vitrage



MOTIF DÉCOUPE INOX



MOTIF DÉCOUPE INOX



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE DE GARAGE

Types de panneaux	Lisse lisse blanc ou RAL 7016 Mononervure lisse blanc Monorainure haute lisse blanc ou RAL 7016 Laquages RAL Premium disponibles sur les 3 types de panneaux
Manœuvres	Motorisée uniquement
Versions	Kit uniquement
Caractéristiques Techniques	Rampe de ressorts de torsion poudrés vernis bleu avant ou arrière Pas besoin du pack renfort jusque L6000mm soit une ouverture totale (pas de perte de passage en hauteur)
Dimensions	Toutes largeurs possibles Hauteur maxi 3000 mm
Encombres	RL 200 Rampe de ressort avant ED 80 mm EG 80 mm RL 135 Rampe de ressort arrière ED 80 mm EG 80 mm
Garantie	5 ans (suivant conditions générales de vente)
Options	- Laquage gamme RAL mat ou sablé. - Laquage air marin ou anti-graffiti. - La gamme Isoladoor peut être équipée de décoration découpe inox, motif déco adhésif, numérinox. - Hublots alunox triple vitrage rond, carré ou losange - Pas d'impression directe dans la porte - Pas d'ouvertures telles que : Portillon, chatière, grille de ventilation...



ISOSTYLE



Personnalisez votre porte sans limite

Isostyle, ce n'est pas une gamme, c'est un concept. Nous pensons que le style et la personnalisation sont un aspect fondamental de nos vies. C'est pourquoi toutes nos portes de garage, quelles que soient les gammes, sont dotées d'options de personnalisation très avancées, avec un choix de panneaux, de coloris, de hublots, de motifs inox...

Car aucun d'entre nous ne se ressemble, aucune de nos portes ne se ressemble. Notre vision, c'est d'offrir à nos clients une porte de garage qui leur ressemble.

MOTIF DÉCO ADHÉSIF BARRE D'ÉCLAIRAGE À LED IMPRESSION DIRECTE



LAQUAGE



LAQUAGE EN P.V.C.



LAQUAGE SPÉCIFIQUE SABLE, PAILLÉ OU GRANITÉ (P.V.C.)



Découpe inox Désher (32A)



Découpe inox Fil (32A)



Découpe inox Solège (32A)



Découpe inox Colonne (32A)

32A

Cliffed en laiton (32A)

HUBLOTS ALU-POX (32A)




Double et triple isolation thermique et acoustique



Contre l'humidité et la condensation

HUBLOTS UPE-TECH (32A)




Hublot intégré avec isolation thermique et acoustique

Hublot intégré avec isolation thermique et acoustique



PORTES SECTIONNELLES

Harmonisation avec portes d'entrée



EURADIF

367



ISOSLIDE 40 MM



● La porte à déplacement latéral

La porte de garage coulissante latérale est un modèle relativement récent de la gamme, intégralement repensé en 2015. La porte a été conçue selon un cahier des charges strict : concevoir une porte latérale très fiable, robuste, étanche et facile à installer.

Le résultat est la porte Isoslide, une porte coulissante dernière génération. Grâce à son précadre en aluminium, fourni en kit, la porte s'installe rapidement et facilement. Ses joints au niveau du seuil, ainsi qu'aux extrémités, assurent une isolation thermique et phonique impressionnante pour une porte de garage latérale. Ce même seuil débordant permet d'éviter les écoulements d'eau à l'intérieur du garage.

Enfin, en termes de personnalisation, la porte de garage latérale est disponible avec une large sélection de panneaux, laquages, hublots et découpes inox, tout comme la porte Isoline 40mm.



Vue coupe du guide haut



Equerre support rail réglable



Roll aluminium



Coilet 4 roulements et charnière



Bûche de fin de course



Ferme-porte intégré et contact sécurité radio



40mm



Pré-cadre aluminium laqué



Embout et pré-cadre aluminium



Seuil aluminium 20mm
vue coupe basse



Roll de guidage retour



Embout d'étanchéité



Targette de sécurité basse




Poignée ergonomique (vue intérieure)
+ sensés 3 points (à portillon)



Profil gâche réglable
(à portillon)

PANNEAUX



Gamme complète «Rénolit» + 80 finitions possibles



* Délai 6 à 8 semaines

Exemples :
IMITATION BOIS
ocajou
winchester
mountain oak
TENDANCE
carbone
cuir
alu brossé



Uniquement sur panneaux lisses lisses



Laquage premium sablé pour
une finition exceptionnelle
et un rendu design.

GRIS RAL 7016 SABLÉ
ROUGE RAL 3004 SABLÉ
NOIR RAL 9005 SABLÉ
NOIR RAL 2100 SABLÉ
GRIS RAL 2900 SABLÉ




nouveau
Laquage résistant à l'air salin

HUBLOTS PVC OU ALUNOX




HUBLOTS LINE-TECH



IMPRESSION DIRECTE



MOTIF DÉCOUPE ALUNOX



MOTIF DÉCOUPE ALUNOX



MOTORISATIONS

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE DE GARAGE

Types de panneaux	Rainuré Lisse Monorainure Monorainure haute Mononervure Microrainures Cassette
Manoeuvres	Motorisée avec deux télécommandes, motorisable ou manuelle avec serrure 3 points (5 points d'ancrage)
Versions	En kit uniquement
Caractéristiques Techniques	Pré-cadre intégral aluminium de couleur noir Seuil et rail de guidage en aluminium
Dimensions	Largeur maxi 5000 mm Hauteur maxi 3000 mm (2250mm si portillon intégré)
Encombres	RL 120 Ecoïçon ouverture 120 mm Ecoïçon fermeture 80 mm
Garantie	5 ans (suivant conditions générales de vente)
Options	- Laquage gamme RAL ou sablé - Laquage air salin ou anti-graffiti. - Nombreux accessoires de commande disponibles - Personnalisation de la porte (hublots, découpe alunox, impression directe, etc...) - Portillon incorporé côté fermeture ou côté refoulement (écoïçon 160mm)



KAMÉLÉO



● La porte de garage qui se fond dans le décor

La porte de garage Kaméléo est le modèle le plus original de toute la gamme. Munie d'un bardage bois ou métal qui s'aligne parfaitement avec le bardage de la maison, c'est une porte réellement originale et presque invisible en position fermée.

Très prisée des architectes, la porte de garage Kaméléo est unique en son genre.

Demandant une conception et une fabrication toutes particulières, les portes Kaméléo se prêtent davantage aux constructions neuves qu'aux rénovations. En effet, pour les maisons neuves, il est possible de concevoir la porte et l'habillage de la façade dès le début du projet.

Pour toute installation de porte de garage invisible Kaméléo, il est préférable de réaliser une étude préliminaire.





TYPES DE PANNEAUX

Lisse




201 B

LISSE LISSE BLANC



230 C

LISSE VEINÉ BOIS PLAXÉ
NUANCE CHÊNE DORÉ




202 B

LISSE LISSE GRIS RAL 7016




240 D

LISSE GRIS RAL 7016 SABLÉ




210 B

LISSE VEINÉ BOIS BLANC



241 D

LISSE ROUGE
RAL 3004 SABLÉ



220 B

LISSE STRUCTURÉ GRIS
ÉVOLUTION



242 D

LISSE LISSE NOIR
RAL 9005 SABLÉ




221 B

LISSE STRUCTURÉ GRIS
TOSCANE



243 D

LISSE LISSE NOIR
RAL 2100 SABLÉ



222 B

LISSE STRUCTURÉ NOIR
MINÉRAL



244 D


LISSE LISSE GRIS
RAL 2900 SABLÉ

Monorainure



301 A

MONORAINURE
LISSE BLANC




330 B

MONORAINURE PLAXÉ
CHÊNE BLANC



302 A

MONORAINURE LISSE GRIS
RAL 7016




340 D

MONORAINURE LISSE GRIS
RAL 7016 SABLÉ




310 A

MONORAINURE VEINÉ BOIS
BLANC




341 D

MONORAINURE LISSE
ROUGE RAL 3004 SABLÉ




311 B

MONORAINURE VEINÉ BOIS
GRIS RAL 7016




342 D

MONORAINURE LISSE NOIR
RAL 9500 SABLÉ




312 B

MONORAINURE VEINÉ BOIS
NOIR RAL 9005




343 D

MONORAINURE LISSE NOIR
RAL 2100 SABLÉ



313 B


MONORAINURE VEINÉ BOIS
BEIGE RAL 1015



344 D


MONORAINURE LISSE GRIS
RAL 2900 SABLÉ

Monorainure haute




401 A

MONORAINURE HAUTE
LISSE BLANC




402 B

MONORAINURE HAUTE
LISSE GRIS RAL 7016



440 D

MONORAINURE HAUTE
LISSE GRIS RAL 7016 SABLÉ



441 D

MONORAINURE HAUTE
LISSE ROUGE RAL 3004 SABLÉ



442 D

MONORAINURE HAUTE
LISSE NOIR RAL 9005 SABLÉ



443 D

MONORAINURE HAUTE
LISSE NOIR RAL 2100 SABLÉ



444 D

MONORAINURE HAUTE
LISSE GRIS RAL 2900 SABLÉ

Mononervure



501 B

MONONERVURE
LISSE BLANC



530 C

MONONERVURE LISSE PLAXÉ
NUANCE CHÊNE DORÉ

Cassette



610 B


CASSETTE
VEINÉ BOIS BLANC



631 C

CASSETTE VEINÉ BOIS PLAXÉ
NUANCE CHÊNE DORÉ

Bandes verticales



701 C


BANDES VERTICALES
LISSE BLANC

Rainuré



101 A

RAINURÉ LISSE BLANC



102 B

RAINURÉ LISSE GRIS RAL 7016



110 A

RAINURÉ VEINÉ BOIS BLANC



111 B


RAINURÉ VEINÉ BOIS
GRIS RAL 7016



130 B

RAINURÉ VEINÉ BOIS PLAXÉ
NUANCE CHÊNE DORÉ

Microrainures



801 B

MICRORAINURES
LISSE BLANC