




ZARISS



AUTOMATISMES POUR PORTAILS BATTANTS




# OPÉRATEUR IRRÉVERSIBLE ZARISS

L'opérateur irréversible **ZARISS** à bras articulé 24V est spécialement conçu pour les portails battants avec vantail jusqu'à 2 m de long.




## Points forts des opérateurs ZARISS pour portails battants

- Sécurité des personnes grâce à une gestion d'effort ampermétrique
- Approprié pour une utilisation intensive
- Possibilité d'ajouter un pack d'alimentation par batterie pour fournir l'alimentation en cas de coupure de courant.
- Compatible avec le nouveau **kit Solaire V2 ECO-LOGIC** (Septembre 2011)
- Facilité d'installation sur des piliers de moyennes et grandes dimensions.
- Fonction intégrée d'économie d'énergie (portail fermé, l'armoire se met automatiquement en veille)
- Un arrêt progressif à l'ouverture et à la fermeture garantit une longévité de la porte et des parties mécaniques en mouvement, **en évitant les à coups et les bruits.**




Système de déverrouillage manuel en cas d'absence de courant

Bras articulé solide avec antipincement



Bornier de connexion pour récepteur embrochable

Emplacement pour batterie



Connecteur ADI pour modules optionnels

## Armoire de commande digitale intégrée

- Programmation à l'aide de 3 boutons et d'un afficheur
- Raccordement sur bornier débrochable
- Commandes START, START piéton et STOP par émetteur
- Canal auxiliaire d'éclairage piloté par émetteur
- Entrée batterie de secours
- Sortie basse tension pour feu ou feu clignotant 24V
- Système de sécurité avant ouverture
- Compteur de cycles avec programmation d'alerte maintenance
- Gestion de l'état des entrées depuis l'afficheur



## KIT SOLAIRE



**ECO-LOGIC : Le nouveau système V2 fournit une alimentation à l'aide d'un panneau solaire pour les automatismes 24V.**

Le panneau photovoltaïque convertit les rayonnements solaires en énergie électrique et la stocke dans la batterie.

La batterie fournit une alimentation à l'automatisme garantissant une autonomie totale même pendant la nuit ou une longue période de mauvais temps.

Pour une charge rapide des batteries, il est possible de connecter un chargeur 230V sur une ligne secteur.

3 leds sur le panneau avant du coffret indiquent l'état de charge des batteries.

Les deux fiches sur le côté du coffret permettent une connexion rapide du panneau solaire et de l'armoire de commande de l'automatisme.



## ACCESSOIRES

L'armoire intégrée permet de personnaliser votre installation grâce au raccordement de nombreux accessoires de commande et de sécurité.

### Commandes

- **Sélecteur à clé Sirmo**

Une solution économique pour la commande de votre portail.



- **Clavier à code Sirmo-Digit**

Finie la perte de clé, un simple code et les enfants peuvent rentrer en toute tranquillité.



- **Émetteur radio Phox**

D'un simple geste, sans descendre de voiture et à distance, le portail s'ouvre : l'émetteur, par sa taille, est un concentré de technologie. Il intègre une combinaison sur 4,5 milliards avec un fonctionnement en Rolling Code.



Cette fonction Rolling Code garantit une inviolabilité et une impossibilité de reproduire votre code d'ouverture.

D'un design évolué et raffiné, composés de matériaux de qualité, ergonomiques et faciles d'utilisation, les émetteurs de la marque V2 sauront transformer des petits gestes en grands mouvements.

### Sécurités

- **Cellules Sensiva**

Grâce à son faisceau infrarouge, la cellule de sécurité garantit une sécurité supplémentaire pour éviter tout contact avec un enfant ou une voiture.



### Signalisation

- **Feu à led Lumos**

Ils permettent la signalisation de votre automatisme lorsque celui-ci est en mouvement avec une consommation électrique réduite.





## Qualité

L'installation sera réalisée soigneusement avec des produits parfaitement adaptés répondant à vos besoins et à votre type de portail.

Nous avons choisi les produits en fonction de leurs :

- caractéristiques techniques
- conformités aux normes en vigueur et certifiés par des organismes reconnus
- fiabilités
- design
- garantie constructeur

L'installation sera réalisée en respectant les spécificités du constructeur. Nos poseurs sont régulièrement informés et formés aux évolutions de notre métier et aux produits que nous installons.

## Sécurité

Nous apportons une attention toute particulière à la mise en place de systèmes de sécurité et aux réglages des forces de poussée de votre portail pour garantir :

- la sécurité des personnes
- la sécurité des biens
- le respect de la norme EN 12453 sur les efforts

Un accompagnement durant toute la vie de votre installation.

Une garantie constructeur de 30 mois sur les produits installés vous sera consentie.\*

\* La garantie constructeur se limite aux remplacements des pièces reconnues défectueuses en ses ateliers hors frais de port aller/retour du produit.

## Prix

Nous vous proposons un ensemble de prestations de grande qualité et des solutions de haute qualité technologique au design soigné et fiable à un prix avantageux et abordable.

## Service

Nous croyons depuis toujours à une relation de confiance avec l'ensemble de nos clients créée par notre professionnalisme, notre écoute, notre disponibilité, notre qualité, notre respect des normes

en vigueur, nos conseils (sécurité, type de produit...) et notre savoir-faire

acquis au fil des ans pour :

- vous apporter une grande satisfaction à toutes vos exigences
- une étude personnalisée de votre projet

## Confort

L'ensemble de ces engagements vous garantira la réalisation d'un automatisme qui simplifiera vos déplacements en accroissant votre bien-être : plus de confort et plus de liberté dans vos mouvements de tous les jours.

*La passion  
du service*

