

# REVERS 3I

MOTORISATION POUR  
PORTAILS COULISSANTS  
COLLECTIFS OU INTENSIFS



MOTORISATION  
POUR PORTAILS  
COULISSANTS  
COLLECTIFS  
OU INTENSIFS



Existe en version FAST :  
**12 m/min**

# REVERS 3I

# REVERS 31

MOTORISATION POUR PORTAILS COULISSANTS  
COLLECTIFS ET INTENSIFS

POUR PORTAILS COULISSANTS COLLECTIFS ET 100% ED JUSQU'À 800 KG



CAISSON RENFORCÉ

HAUTE QUALITÉ DE FABRICATION

TRAITEMENT DU CAISSON PAR CATAPHORÈSE

FIABILITÉ ET LONGÉVITÉ

Alimentation (Vac)	230
Fréquence (Hz)	50
Condensateur ( $\mu\text{F}$ )	6
Puissance (W)	195
Intensité (A)	0,9
Vitesse (m/min)	8
Indice de protection moteur (IP)	44
Cos ( $\varphi$ )	0,93
Poids maxi. portail avec pignon 18 dents (kg)	800
TYPE D'ARMOIRE	Starteco + ou Start-One
Frein (Vcc)	200
Type de frein	à appel de courant
Déblochage du frein	si coupure de courant ou par la commande (programmable)
FIN DE COURSES	Inductif réglable
Diamètre fin de courses (mm)	30
Distance de détection fin de courses (mm)	15
Alimentation fin de courses (Vcc)	12
PIGNON	Acier
Module	4
Nombre de dents	18
Hauteur totale pignon	107


Existe en version FAST :  
**12 m/min**



# START-ONE

L'ARMOIRE PERMET DE PERSONNALISER VOTRE INSTALLATION GRÂCE AU RACCORDEMENT DE NOMBREUX ACCESSOIRES DE COMMANDE ET DE SÉCURITÉ.

3 CONTACTS OPTIONS  
PARAMÉTRABLES  
DISPONIBLES



ALIMENTATION À DÉCOUPAGE  
CHARGE POUR  
ACCESSOIRES PLUS  
IMPORTANTE :  
1A SOUS 12V ET  
2,2A SOUS 24V  
BRANCHEMENT EN  
DIRECT DE VENTOUSE

DIMENSIONS IDENTIQUES  
AUX AUTRES VERSIONS  
STARTECO

DIFFÉRENCIATION DES  
TEMPS D'OUVREURE ET DE  
FERMETURE  
FACILITÉ DE REGLAGE  
LORS DE POSE  
D'HYDRAULIQUE



AFFICHEURS PLUS GRAND 6 LIGNES



MODULE SUPPLÉMENTAIRE  
USB EN OPTION  
POUR MISE À  
JOUR FIRMWARE,  
IMPORTATION /  
EXPORTATION DES  
PARAMÈTRES

LED D'AFFICHAGE DE L'ÉTAT DES ENTRÉES



# ACCESSOIRES

## BARRES PALPEUSES



Mécanique  
de sécurité



Mécanique résistive  
de sécurité



Mécanique résistive  
avec bords souples

## RÉCEPTEUR

## SÉCURITÉ

## ÉCLAIRAGE DE ZONE



Récepteur  
embrochable MR2



Contrôle radio  
des barres palpeuses



Cellules barrage  
anti-vandale  
BMN60



Projecteur à LED



*La passion du service*



# CHARTRE D'ENGAGEMENTS

## Qualité

L'installation sera réalisée soigneusement avec des produits parfaitement adaptés répondant à vos besoins et à votre type de portail.

Nous avons choisi les produits en fonction de leurs :

- **Caractéristiques techniques**
- **Conformités aux normes en vigueur et certifiés par des organismes reconnus**
- **Fiabilités**
- **Design**
- **Garantie constructeur**

L'installation sera réalisée en respectant les spécificités du constructeur.

Nos poseurs sont régulièrement informés et formés aux évolutions de notre métier et aux produits que nous installons.

## Sécurité

Nous apportons une attention toute particulière à la mise en place de systèmes de sécurité et aux réglages des forces de poussée de votre portail pour garantir :

- **La sécurité des personnes**
- **La sécurité des biens**
- **Le respect de la norme EN 12453 sur les efforts**

Un accompagnement durant toute la vie de votre installation.

Une garantie constructeur de 30 mois à compter de la date de livraison sur les produits installés vous sera consentie.\*

\* La garantie constructeur se limite aux remplacements des pièces reconnues défectueuses en ses ateliers hors frais de port aller/retour du produit.

## Prix

Nous vous proposons un ensemble de prestations de grande qualité et des solutions de haute qualité technologique au design soigné et fiable à un prix avantageux et abordable.

## Service

Nous croyons depuis toujours à une relation de confiance avec l'ensemble de nos clients créée par notre professionnalisme, notre écoute, notre disponibilité, notre qualité, notre respect des normes en vigueur, nos conseils (sécurité, type de produit...) et notre savoir-faire acquis au fil des ans pour :

- **Vous apporter une grande satisfaction à toutes vos exigences**
- **Une étude personnalisée de votre projet**

## Confort

L'ensemble de ces engagements vous garantira la réalisation d'un automatisme qui simplifiera vos déplacements en accroissant votre bien-être : plus de confort et plus de liberté dans vos mouvements de tous les jours.



**AFCA / V2**  
SAS au capital de 1 020 000 €  
4 bis, rue Henri Becquerel - CS 100 13  
69740 GENAS - FRANCE